Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

SNET
Servicio Nacional
de Estudios Territoriales

PERSPECTIVAS DEL CLIMA
PARA AMERICA CENTRAL
Período Mayo-Julio 2002
(Managua, Nicaragua, 23 de Abril del 2002)

INTRODUCCIÓN

El 22 y 23 de abril del 2002 se celebró en Managua, Nicaragua el I Foro Regional del Clima del año 2002 y por cordial invitación del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Participaron en este Foro meteorólogos, climatólogos e hidrólogos, representantes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, Centros de Investigación y Universidades de todos los países de Centroamérica, México y del Comité Regional de Recursos Hidráulicos CRRH/SICA.

El Foro fue organizado por el Comité Regional de Recursos Hidraúlicos (CRRH/SICA), como organización del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) responsable de la coordinación de actividades meteorológicas e hidrológicas en el Itsmo Centroamericano en conjunto con los Servicios Meteorológicos de cada uno de los países que, para el caso de El Salvador corresponde al Servicio Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

OBJETIVOS

A) Revisar las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales y sus implicaciones en los patrones de lluvia y temperatura en la Región Centroamericana.

B) Ensamblar el pronóstico Regional para la primera parte de la estación lluviosa del 2002.

C) Revisar y continuar el avance del proceso, para la emisión regular actualización, y verificación de los pronósticos climáticos en Centroamérica.

D) Diseminar la Perspectiva Climática en Centroamérica para el trimestre Mayo, junio, julio a un grupo amplio de interesados en toda la Región.

En el Foro se revisaron las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales y sus implicaciones en los patrones de lluvia en la Región Centroamericana. El grupo consideró elementos como:

1 Siete de los once modelos analizados predicen el desarrollo de un evento de El NIÑO entre abril y agosto del 2002.
2 Que las temperaturas superficiales del Océano Atlántico continuarán en su fase cálida, produciendo presiones atmosféricas más bajas que las normales en el Caribe y el sector occidental del Atlántico tropical